

Exterior Points

WEST FACE

	pt number	northing	easting	elevation	code	location on brick
1000= 10/ROOF WEST SIDE	1000	5165.2	10082.79	219.39	990	upper left
	1001	5165.18	10082.8	206.75	990	lower left
	1002	5165.16	10082.81	194.43	990	upper left
	1003	5165.18	10082.83	181.94	990	upper left
	1004	5155.46	10079.42	181.91	990	upper left
	1005	5155.14	10079.3	194.15	990	upper left
	1006	5155.51	10079.42	207.31	990	upper left
	1007	5155.4	10079.38	219.35	990	upper left
	1008	5130.92	10070.68	219.39	990	upper left
	1009	5131.18	10070.78	207.27	990	upper right
	1010	5130.93	10070.71	194.45	990	upper left
	1011	5131.5	10070.9	181.91	990	upper right
	1012	5131.57	10070.87	169.4	990	upper right
	1013	5106.55	10061.95	169.43	990	upper left
	1014	5106.21	10061.88	181.91	990	upper left
	1015	5106.18	10061.91	194.43	990	upper left
	1016	5106.56	10062.04	207.32	990	upper left
	1017	5106.73	10062.09	219.69	990	upper right
	1018	5081.93	10053.27	219.66	990	lower left
	1019	5081.92	10053.27	207.27	990	upper right
	1020	5081.96	10053.28	194.41	990	upper left
	1021	5081.97	10053.24	181.89	990	upper left

Exterior Points

NORTH FACE

	pt number	northing	easting	elevation	code	location on brick
1030= O/ROOF NORTH SIDE	1030	5066.8	10365.02	219.17	990	upper right
	1031	5066.45	10365.89	206.42	990	upper left
	1032	5066.43	10365.91	193.95	990	upper left
	1033	5066.51	10365.66	181.69	990	upper right
	1034	5066.61	10365.32	169.01	990	upper right
	1035	5072.45	10348.98	168.98	990	upper right
	1036	5072.44	10349.01	181.44	990	upper right
	1037	5072.55	10348.69	194.18	990	upper right
	1038	5072.48	10348.92	206.4	990	upper left
	1039	5072.72	10348.39	218.4	990	upper right
	1040	5081.99	10322.33	218.67	990	upper right
	1041	5081.84	10322.65	206.44	990	upper right
	1042	5081.72	10322.94	194.19	990	upper right
	1043	5081.86	10322.63	181.46	990	upper right
	1044	5081.77	10322.87	169.75	990	lower right
	1045	5091.04	10296.88	169.45	990	upper left
	1046	5091.23	10296.29	181.44	990	upper right
	1047	5091.12	10296.56	194.19	990	upper right
	1048	5091.25	10296.24	206.19	990	upper left
	1049	5091.5	10295.61	218.41	990	upper left
	1050	5100.63	10269.9	206.43	990	upper left

1051	5100.72	10269.62	194.19	990 upper left
1052	5100.52	10270.22	181.7	990 upper right
1053	5100.75	10269.63	169.19	990 upper right
1054	5109.95	10243.81	169.2	990 upper left
1055	5119.34	10217.47	169.23	990 upper left
1056	5119.44	10217.14	181.69	990 upper left
1057	5119.29	10217.51	194.16	990 upper right
1058	5119.17	10217.84	206.7	990 lower left
1059	5119.3	10217.49	219.16	990 upper right
1060	5129.03	10190.19	219.41	990 upper right
1061	5128.56	10191.47	207.33	990 upper left
1062	5128.82	10190.78	194.43	990 upper left
1063	5128.81	10190.82	181.97	990 upper right
1064	5128.62	10191.42	169.49	990 upper left
1065	5138.13	10164.72	169.75	990 upper left
1066	5138.12	10164.71	181.74	990 upper left
1067	5138.2	10164.45	194.93	990 upper right
1068	5137.93	10165.16	207.35	990 upper right
1069	5138.39	10163.85	218.92	990 upper right
1070	5147.7	10137.75	219.17	990 upper left
1071	5147.33	10138.79	206.73	990 lower left
1072	5147.58	10138.11	195.16	990 upper right
1073	5147.52	10138.36	182.03	990 lower left
1074	5147.5	10138.44	169.22	990 upper right
1075	5156.81	10112.34	169.26	990 lower left
1076	5156.8	10112.33	181.96	990 upperleft
1077	5156.98	10111.77	194.92	990 upper right
1078	5156.55	10112.86	206.73	990 lower left
1079	5157.18	10111.14	219.4	990 upper right
1080	5166.35	10085.38	219.91	990 upper right
1081	5166.09	10086.11	206.75	990 lower right
1082	5166.39	10085.42	194.44	990 upper right
1083	5166.31	10085.67	182.2	990 upper left
1084	5166.2	10086	169.48	990 upper left
1085	5109.91	10243.8	181.71	990 upper right
1086	5110.01	10243.55	194.19	990 upper right
1087	5109.94	10243.72	206.73	990 lower left
1088	5109.92	10243.82	218.98	990 lower left
1089	5100.76	10269.57	218.67	990 upper left

Exterior Points

SOUTH FACE

pt number	northing	easting	elevation	code	location on brick
-----------	----------	---------	-----------	------	-------------------

2000= O/ROOF SOUTH SIDE

2000	4966.95	10329.78	219.45	990 upper right
2001	4966.91	10329.78	206.44	990 upper right
2002	4967	10329.48	194.24	990 upper left
2003	4966.68	10330.42	181.51	990 upper left
2004	4966.91	10329.79	168.98	990 upper left
2005	4972.95	10312.86	168.77	990 uppper left
2006	4972.96	10312.85	181.96	990 uppper left
2007	4973.05	10312.51	193.7	990 uppper left

2008	4982.13	10287.08	206.45	990 upper right
2009	4982.13	10287.07	206.4	990 upper right
2010	4972.86	10313.19	219.18	990 upper left
2011	4972.94	10312.89	205.91	990 upper left
2012	4982.33	10286.6	219.42	990 upper left
2013	4982.31	10286.5	194.42	990 upper left
2014	4982.26	10286.74	181.68	990 upper right
2015	4982.37	10286.44	169.47	990 upper right
2016	4991.85	10259.83	169.23	990 upper left
2017	4991.66	10260.38	181.69	990 upper right
2018	4991.74	10260.07	193.89	990 upper right
2019	4991.68	10260.34	206.69	990 lower left
2020	4991.85	10259.85	219.15	990 upper right
2021	5001.21	10233.55	218.96	990 lower right
2022	5001.13	10233.77	206.4	990 upper left
2023	5001.02	10234.04	194.15	990 upper left
2024	5001.13	10233.78	181.95	990 upper right
2025	5001.13	10233.78	168.98	990 upper right
2026	5010.52	10207.4	169.47	990 upper right
2027	5010.54	10207.35	181.44	990 upper left
2028	5010.51	10207.39	194.42	990 upper right
2029	5010.74	10206.82	206.41	990 upper right
2030	5010.51	10207.47	218.4	990 upper right
2031	5019.56	10181.9	218.66	990 upper left
2032	5019.93	10180.99	206.39	990 upper left
2033	5019.73	10181.6	194.44	990 upper left
2034	5019.84	10181.31	181.69	990 upper left
2035	5020.03	10180.73	169.02	990 lower right
2036	5029.03	10155.38	168.96	990 lower right
2037	5029.16	10155.03	194.11	990 upper left
2038	5028.93	10155.56	206.68	990 lower right
2039	5029.08	10155.02	219.45	990 lower right
2040	5038.48	10128.6	219.15	990 upper left
2041	5038.71	10128.07	206.69	990 lower right
2042	5038.63	10128.39	194.4	990 upper right
2043	5038.76	10128.07	181.67	990 upper right
2044	5038.44	10128.94	169.41	990 upper left
2045	5047.95	10102.26	169.19	990 upper left
2046	5047.95	10102.24	181.71	990 upper left
2047	5047.82	10102.58	194.15	990 upper left
2048	5047.96	10102.12	206.7	990 lower left
2049	5047.98	10101.91	219.27	990 lower left
2050	5057.39	10075.57	219.39	990 upper left
2051	5057.39	10075.65	206.39	990 upper right
2052	5057.32	10075.94	194.17	990 upper right
2053	5057.55	10075.33	181.67	990 upper right
2054	5057.45	10075.63	169.45	990 upper right
2055	5066.64	10049.85	169.46	990 upper left
2056	5066.82	10049.29	181.92	990 upper right
2057	5066.82	10049.29	194.44	990 upper right
2058	5066.8	10049.23	206.42	990 upper left

2059	5066.57	10049.8	219.4	990 upper left
2060	5066.64	10049.85	169.46	990 upper left

Exterior Points

EAST FACE

pt number	northing	easting	elevation	code	location on brick
-----------	----------	---------	-----------	------	-------------------

2100= 10/ROOF EAST SIDE

2100	5063.92	10367.12	219.18	990 upper right
2101	5063.64	10366.99	206.43	990 upper left
2102	5063.61	10367.02	193.93	990 upper left
2103	5063.61	10367.03	181.43	990 upper left
2104	5063.57	10367.03	169.01	990 upper left
2105	5054.47	10363.78	168.75	990 upper right
2106	5054.18	10363.64	181.42	990 upper right
2107	5054.19	10363.64	193.89	990 upper right
2108	5054.79	10363.81	206.39	990 upper right
2109	5054.8	10363.85	218.39	990 upper right
2110	5029.69	10354.92	218.89	990 upper left
2111	5029.76	10354.91	206.4	990 upper left
2112	5029.4	10354.82	194.16	990 upper left
2113	5029.73	10354.94	181.44	990 upper left
2114	5029.99	10355.06	169.06	990 lower right
2115	5005.54	10346.35	169.06	990 lower right
2116	5005.23	10346.19	181.28	990 lower right
2117	5005.24	10346.21	193.73	990 lower right
2118	5005.25	10346.17	206.4	990 upper left
2119	5005.57	10346.32	218.67	990 upper left
2120	4977.37	10336.25	218.66	990 upper left
2121	4977.63	10336.3	206.4	990 upper right
2122	4976.66	10336.01	194.19	990 upper right
2123	4976.63	10335.97	181.2	990 upper right
2124	4977.37	10336.25	218.66	990 upper left

Exterior Points	WEST FACE					location on
	pt number	northing	easting	elevation	code	
1000= 10/ROOF WEST SIDE	1000	5165' 2 3/8"	10082' 9 1/2"	219' 4 3/4"		990 upper left
	1001	5165' 2 1/4"	10082' 9 5/8"	206' 9"		990 lower left
	1002	5165' 2"	10082' 9 5/8"	194' 5 1/4"		990 upper left
	1003	5165' 2 1/8"	10082' 10"	181' 11 1/4"		990 upper left
	1004	5155' 5 1/2"	10079' 5"	181' 11"		990 upper left
	1005	5155' 1 3/4"	10079' 3 5/8"	194' 1 3/4"		990 upper left
	1006	5155' 6 1/8"	10079' 5"	207' 3 5/8"		990 upper left
	1007	5155' 4 3/4"	10079' 4 5/8"	219' 4 1/8"		990 upper left
	1008	5130' 11 1/8"	10070' 8 1/8"	219' 4 5/8"		990 upper left
	1009	5131' 2 1/8"	10070' 9 3/8"	207' 3 1/4"		990 upper right
	1010	5130' 11 1/4"	10070' 8 1/2"	194' 5 3/8"		990 upper left
	1011	5131' 6"	10070' 10 3/4"	181' 10 7/8"		990 upper right
	1012	5131' 6 7/8"	10070' 10 3/8"	169' 4 3/4"		990 upper right
	1013	5106' 6 5/8"	10061' 11 1/2"	169' 5 1/4"		990 upper left
	1014	5106' 2 1/2"	10061' 10 1/2"	181' 10 7/8"		990 upper left
	1015	5106' 2 1/8"	10061' 10 7/8"	194' 5 1/8"		990 upper left
	1016	5106' 6 3/4"	10062' 0 1/2"	207' 3 7/8"		990 upper left
	1017	5106' 8 3/4"	10062' 1"	219' 8 1/4"		990 upper right
	1018	5081' 11 1/8"	10053' 3 1/4"	219' 7 7/8"		990 lower left
	1019	5081' 11"	10053' 3 1/4"	207' 3 1/4"		990 upper right
	1020	5081' 11 1/2"	10053' 3 3/8"	194' 5"		990 upper left
	1021	5081' 11 5/8"	10053' 2 7/8"	181' 10 3/4"		990 upper left

Exterior Points	NORTH FACE					location on
	pt number	northing	easting	elevation	code	
1030= O/ROOF NORTH SIDE	1030	5066' 9 5/8"	10365' 0 1/4"	219' 2 1/8"		990 upper right
	1031	5066' 5 3/8"	10365' 10 3/4"	206' 5"		990 upper left
	1032	5066' 5 1/8"	10365' 10 7/8"	193' 11 3/8"		990 upper left
	1033	5066' 6 1/8"	10365' 7 7/8"	181' 8 3/8"		990 upper right
	1034	5066' 7 3/8"	10365' 3 7/8"	169' 0 1/8"		990 upper right
	1035	5072' 5 3/8"	10348' 11 3/4"	168' 11 3/4"		990 upper right
	1036	5072' 5 3/8"	10349' 0 1/8"	181' 5 1/4"		990 upper right
	1037	5072' 6 1/2"	10348' 8 1/4"	194' 2 1/8"		990 upper right
	1038	5072' 5 3/4"	10348' 11 1/8"	206' 4 3/4"		990 upper left
	1039	5072' 8 5/8"	10348' 4 5/8"	218' 4 3/4"		990 upper right
	1040	5081' 11 7/8"	10322' 4"	218' 8"		990 upper right
	1041	5081' 10"	10322' 7 7/8"	206' 5 1/4"		990 upper right
	1042	5081' 8 3/4"	10322' 11 1/4"	194' 2 1/4"		990 upper right
	1043	5081' 10 3/8"	10322' 7 1/2"	181' 5 1/2"		990 upper right
	1044	5081' 9 1/4"	10322' 10 1/2"	169' 9"		990 lower right
	1045	5091' 0 1/2"	10296' 10 5/8"	169' 5 3/8"		990 upper left
	1046	5091' 2 3/4"	10296' 3 1/2"	181' 5 1/4"		990 upper right
	1047	5091' 1 3/8"	10296' 6 3/4"	194' 2 1/4"		990 upper right
	1048	5091' 3"	10296' 2 7/8"	206' 2 1/4"		990 upper left
	1049	5091' 6"	10295' 7 1/4"	218' 5"		990 upper left
	1050	5100' 7 1/2"	10269' 10 3/4"	206' 5 1/8"		990 upper left

1051	5100' 8 3/4"	10269' 7 3/8"	194' 2 1/4"	990 upper left
1052	5100' 6 1/4"	10270' 2 3/4"	181' 8 3/8"	990 upper right
1053	5100' 9"	10269' 7 5/8"	169' 2 3/8"	990 upper right
1054	5109' 11 1/2"	10243' 9 3/4"	169' 2 3/8"	990 upper left
1055	5119' 4 1/8"	10217' 5 5/8"	169' 2 3/4"	990 upper left
1056	5119' 5 1/4"	10217' 1 3/4"	181' 8 1/4"	990 upper left
1057	5119' 3 1/2"	10217' 6 1/8"	194' 2"	990 upper right
1058	5119' 2"	10217' 10 1/8"	206' 8 3/8"	990 lower left
1059	5119' 3 5/8"	10217' 5 7/8"	219' 1 7/8"	990 upper right
1060	5129' 0 1/4"	10190' 2 1/4"	219' 5"	990 upper right
1061	5128' 6 3/4"	10191' 5 5/8"	207' 4"	990 upper left
1062	5128' 9 3/4"	10190' 9 3/8"	194' 5 1/8"	990 upper left
1063	5128' 9 3/4"	10190' 9 7/8"	181' 11 5/8"	990 upper right
1064	5128' 7 3/8"	10191' 5 1/8"	169' 5 7/8"	990 upper left
1065	5138' 1 1/2"	10164' 8 5/8"	169' 9"	990 upper left
1066	5138' 1 1/2"	10164' 8 1/2"	181' 8 7/8"	990 upper left
1067	5138' 2 3/8"	10164' 5 3/8"	194' 11 1/8"	990 upper right
1068	5137' 11 1/8"	10165' 1 7/8"	207' 4 1/8"	990 upper right
1069	5138' 4 3/4"	10163' 10 1/8"	218' 11 1/8"	990 upper right
1070	5147' 8 3/8"	10137' 9"	219' 2 1/8"	990 upper left
1071	5147' 4"	10138' 9 1/2"	206' 8 3/4"	990 lower left
1072	5147' 7"	10138' 1 3/8"	195' 2"	990 upper right
1073	5147' 6 1/4"	10138' 4 3/8"	182' 0 3/8"	990 lower left
1074	5147' 6"	10138' 5 1/4"	169' 2 3/4"	990 upper right
1075	5156' 9 3/4"	10112' 4 1/8"	169' 3 1/8"	990 lower left
1076	5156' 9 1/2"	10112' 4"	181' 11 1/2"	990 upperleft
1077	5156' 11 3/4"	10111' 9 1/4"	194' 11"	990 upper right
1078	5156' 6 1/2"	10112' 10 3/8"	206' 8 3/4"	990 lower left
1079	5157' 2 1/8"	10111' 1 3/4"	219' 4 7/8"	990 upper right
1080	5166' 4 1/4"	10085' 4 5/8"	219' 10 7/8"	990 upper right
1081	5166' 1"	10086' 1 3/8"	206' 9"	990 lower right
1082	5166' 4 3/4"	10085' 5"	194' 5 1/4"	990 upper right
1083	5166' 3 5/8"	10085' 8"	182' 2 3/8"	990 upper left
1084	5166' 2 3/8"	10086' 0"	169' 5 3/4"	990 upper left
1085	5109' 11"	10243' 9 5/8"	181' 8 1/2"	990 upper right
1086	5110' 0"	10243' 6 5/8"	194' 2 3/8"	990 upper right
1087	5109' 11 1/4"	10243' 8 5/8"	206' 8 3/4"	990 lower left
1088	5109' 11"	10243' 9 7/8"	218' 11 3/4"	990 lower left
1089	5100' 9 1/8"	10269' 6 7/8"	218' 8"	990 upper left

Exterior Points

SOUTH FACE

	pt number	northing	easting	elevation	code	location on
2000= O/ROOF SOUTH SIDE						
	2000	4966' 11 3/8"	10329' 9 3/8"	219' 5 3/8"		990 upper right
	2001	4966' 11"	10329' 9 3/8"	206' 5 3/8"		990 upper right
	2002	4966' 12"	10329' 5 3/4"	194' 2 7/8"		990 upper left
	2003	4966' 8 1/8"	10330' 5"	181' 6 1/8"		990 upper left
	2004	4966' 10 7/8"	10329' 9 1/2"	168' 11 3/4"		990 upper left
	2005	4972' 11 3/8"	10312' 10 1/4"	168' 9 1/4"		990 uppper left
	2006	4972' 11 1/2"	10312' 10 1/8"	181' 11 1/2"		990 uppper left
	2007	4973' 0 5/8"	10312' 6 1/8"	193' 8 1/2"		990 uppper left

2008 4982' 1 1/2"	10287' 1"	206' 5 3/8"	990 upper right
2009 4982' 1 5/8"	10287' 0 3/4"	206' 4 3/4"	990 upper right
2010 4972' 10 3/8"	10313' 2 1/4"	219' 2 1/8"	990 upper left
2011 4972' 11 1/4"	10312' 10 5/8"	205' 11"	990 upper left
2012 4982' 3 7/8"	10286' 7 1/8"	219' 5"	990 upper left
2013 4982' 3 3/4"	10286' 6"	194' 5"	990 upper left
2014 4982' 3 1/8"	10286' 8 7/8"	181' 8 1/8"	990 upper right
2015 4982' 4 1/2"	10286' 5 1/4"	169' 5 5/8"	990 upper right
2016 4991' 10 1/4"	10259' 9 7/8"	169' 2 3/4"	990 upper left
2017 4991' 7 7/8"	10260' 4 1/2"	181' 8 1/4"	990 upper right
2018 4991' 8 7/8"	10260' 0 3/4"	193' 10 5/8"	990 upper right
2019 4991' 8 1/8"	10260' 4"	206' 8 3/8"	990 lower left
2020 4991' 10 1/4"	10259' 10 1/4"	219' 1 7/8"	990 upper right
2021 5001' 2 1/2"	10233' 6 5/8"	218' 11 1/2"	990 lower right
2022 5001' 1 5/8"	10233' 9 1/4"	206' 4 3/4"	990 upper left
2023 5001' 0 1/4"	10234' 0 3/8"	194' 1 3/4"	990 upper left
2024 5001' 1 1/2"	10233' 9 3/8"	181' 11 3/8"	990 upper right
2025 5001' 1 5/8"	10233' 9 3/8"	168' 11 3/4"	990 upper right
2026 5010' 6 1/4"	10207' 4 7/8"	169' 5 5/8"	990 upper right
2027 5010' 6 1/2"	10207' 4 1/4"	181' 5 1/4"	990 upper left
2028 5010' 6 1/8"	10207' 4 3/4"	194' 5"	990 upper right
2029 5010' 8 7/8"	10206' 9 3/4"	206' 4 7/8"	990 upper right
2030 5010' 6 1/8"	10207' 5 5/8"	218' 4 7/8"	990 upper right
2031 5019' 6 3/4"	10181' 10 3/4"	218' 8"	990 upper left
2032 5019' 11 1/4"	10180' 11 7/8"	206' 4 3/4"	990 upper left
2033 5019' 8 3/4"	10181' 7 1/4"	194' 5 3/8"	990 upper left
2034 5019' 10 1/8"	10181' 3 3/4"	181' 8 1/4"	990 upper left
2035 5020' 0 3/8"	10180' 8 3/4"	169' 0 1/4"	990 lower right
2036 5029' 0 3/8"	10155' 4 5/8"	168' 11 1/2"	990 lower right
2037 5029' 1 7/8"	10155' 0 3/8"	194' 1 3/8"	990 upper left
2038 5028' 11 1/4"	10155' 6 3/4"	206' 8 1/8"	990 lower right
2039 5029' 0 7/8"	10155' 0 1/4"	219' 5 3/8"	990 lower right
2040 5038' 5 3/4"	10128' 7 1/8"	219' 1 3/4"	990 upper left
2041 5038' 8 1/2"	10128' 0 3/4"	206' 8 1/4"	990 lower right
2042 5038' 7 5/8"	10128' 4 5/8"	194' 4 3/4"	990 upper right
2043 5038' 9 1/8"	10128' 0 3/4"	181' 8"	990 upper right
2044 5038' 5 1/4"	10128' 11 1/4"	169' 4 7/8"	990 upper left
2045 5047' 11 1/2"	10102' 3 1/8"	169' 2 3/8"	990 upper left
2046 5047' 11 3/8"	10102' 2 7/8"	181' 8 1/2"	990 upper left
2047 5047' 9 3/4"	10102' 7"	194' 1 3/4"	990 upper left
2048 5047' 11 1/2"	10102' 1 3/8"	206' 8 3/8"	990 lower left
2049 5047' 11 3/4"	10101' 10 7/8"	219' 3 1/4"	990 lower left
2050 5057' 4 3/4"	10075' 6 7/8"	219' 4 5/8"	990 upper left
2051 5057' 4 5/8"	10075' 7 3/4"	206' 4 5/8"	990 upper right
2052 5057' 3 3/4"	10075' 11 3/8"	194' 2"	990 upper right
2053 5057' 6 1/2"	10075' 3 7/8"	181' 8"	990 upper right
2054 5057' 5 3/8"	10075' 7 5/8"	169' 5 3/8"	990 upper right
2055 5066' 7 3/4"	10049' 10 1/8"	169' 5 1/2"	990 upper left
2056 5066' 9 7/8"	10049' 3 1/2"	181' 11"	990 upper right
2057 5066' 9 3/4"	10049' 3 1/2"	194' 5 1/4"	990 upper right
2058 5066' 9 1/2"	10049' 2 3/4"	206' 5 1/8"	990 upper left

2059 5066' 6 3/4"	10049' 9 5/8"	219' 4 3/4"	990 upper left
2060 5066' 7 3/4"	10049' 10 1/8"	169' 5 1/2"	990 upper left

Exterior Points

EAST FACE

pt number	northing	easting	elevation	code	location on
-----------	----------	---------	-----------	------	-------------

2100= 10/ROOF EAST SIDE

2100 5063' 11"	10367' 1 1/2"	219' 2 1/8"	990 upper right
2101 5063' 7 5/8"	10366' 11 7/8"	206' 5 1/8"	990 upper left
2102 5063' 7 3/8"	10367' 0 1/4"	193' 11 1/8"	990 upper left
2103 5063' 7 3/8"	10367' 0 3/8"	181' 5 1/8"	990 upper left
2104 5063' 6 7/8"	10367' 0 3/8"	169' 0 1/8"	990 upper left
2105 5054' 5 5/8"	10363' 9 3/8"	168' 9"	990 upper right
2106 5054' 2 1/8"	10363' 7 5/8"	181' 5"	990 upper right
2107 5054' 2 1/4"	10363' 7 5/8"	193' 10 3/4"	990 upper right
2108 5054' 9 1/2"	10363' 9 3/4"	206' 4 3/4"	990 upper right
2109 5054' 9 5/8"	10363' 10 1/4"	218' 4 5/8"	990 upper right
2110 5029' 8 3/8"	10354' 11"	218' 10 5/8"	990 upper left
2111 5029' 9 1/8"	10354' 10 7/8"	206' 4 7/8"	990 upper left
2112 5029' 4 7/8"	10354' 9 7/8"	194' 2"	990 upper left
2113 5029' 8 3/4"	10354' 11 1/4"	181' 5 3/8"	990 upper left
2114 5029' 11 7/8"	10355' 0 3/4"	169' 0 3/4"	990 lower right
2115 5005' 6 1/2"	10346' 4 1/8"	169' 0 5/8"	990 lower right
2116 5005' 2 3/4"	10346' 2 3/8"	181' 3 1/4"	990 lower right
2117 5005' 2 7/8"	10346' 2 1/2"	193' 8 7/8"	990 lower right
2118 5005' 3"	10346' 2"	206' 4 7/8"	990 upper left
2119 5005' 6 3/4"	10346' 3 7/8"	218' 8"	990 upper left
2120 4977' 4 1/2"	10336' 3"	218' 7 7/8"	990 upper left
2121 4977' 7 5/8"	10336' 3 5/8"	206' 4 7/8"	990 upper right
2122 4976' 8"	10336' 0 1/8"	194' 2 1/4"	990 upper right
2123 4976' 7 1/2"	10335' 11 5/8"	181' 2 3/8"	990 upper right
2124 4977' 4 1/2"	10336' 3"	218' 7 7/8"	990 upper left

brick

brick

brick

brick